Friedrich Adolph Haage junior

Älteste Kakteen-Spezial-Kultur

Gegr. 1822 **ERFURT** (Deutschland) Gegr. 1822

Verzeichnis frischer Importsamen aus Texas und Mexico

von dem botanischen Forscher A. V. Frič.

Die mit — statt Preisangabe versehenen Arten sind in den Sortimenten (Seite 3) enthalten, können jedoch nicht einzeln abgegeben werden.

Die Preise verstehen sich in Rentenmark zum Kurs 4,20 Rentenmark = 1 Dollar U.S.A. — Ausländische Währungen zum Tageskurs umgerechnet. — Versandt gegen Nachnahme, Ausland gegen Vorauszahlung. Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten.

Samen von Ariocarpus retusus und Obregonia *Frič g. n.*, **Denegrii** *Frič sp. n.* **(Übergang zwischen Leuchtenbergia, Ariocarpus und Strombocactus) und 20 andere Seltenheiten nur an gute Züchter abgebbar. Preise brieflich.**

A Korn	B Korn	C Korn	D Korn	No.			A ℳ	B ℳ	C ℳ	D ℳ
1	3	7	70	1	**Anhalonium** Williamsii, *Eng.*	*Queretaro, México*	—,60	1,20	2,—	18,—
1	3	7	70	2	**Ariocarpus** furfuraceus, *Wats*	*Nuevo Leon, México*	—,60	1,20	2,—	18,—
1	3	7	70	3	**Astrophytum** asterias, *Lem.*	*Tamaulipas, México*	—	—	—	—
1	3	7	70	4	**Astrophytum** myriostigma, *Lem.*	*Tamaulipas, México*	—	—	—	—
1	3	7	70	5	**Astrophytum** senile *Frič sp. n.*	*Querétaro, México*	—	—	—	—
6	15	33	330	6	**Astrophytum** ornatum	*Coahuila, México*	—,60	1,20	2,—	—
1	3	7	70	7	**Cephalocereus** senilis, Pf.	*Hidalgo, México*	—	—	—	—
10	25	50	500	8	**Cephalomamillaria,** *Frič n. n.* micromeris Gregii	*Coahulia, México*	—,40	—,90	1,60	15,—
					Cereus					
10	25	50	500	9	**C.** chiotilla, *Web.* (Escontria Br. & R)	*Oaxaca, México*	—,40	—,90	1,60	15,—
20	50	100	1000	10	***C.** (Myrtilocactus *Br. & R.*) geometrizans, Mart.	*San Luis, México*	—,40	—,90	1,60	15,—
20	50	100	1000	11	***C.** geometrizans v. Atotonilco	*Hildago, México*	—,40	—,90	1,60	15,—
20	50	100	1000	12	***C.** geometrizans v. cochal, Orc.	*Querétaro, México*	—,40	—,90	1,60	15,—
1	3	7	70	13	**C.** „jacuba" quadrangularis	*Tamaulipas, México*	—	—	—	—
20	50	100	1000	14	***C.** pruinosus, *Otto*	*Tamaulipas, México*	—,40	—,90	1,60	15,—
20	50	100	1000	15	**C.** (Myrtilocactus) Schenckii, Purpus	*Oaxaca, México*	—,40	—,90	1,60	15,—
5	15	33	330	16	**C.** serpentinus *P. DC.*	*Hidalgo, México*	—	—	—	—
20	50	100	1000	17	**C.** Treleasii, *Br. & R.*	*Oaxaca, México*	—,40	—,90	1.60	15,—
20	50	100	1000	18	**C.** triangularis, v. Tampico	*Tamaulipas, México*	—,40	—,90	1,60	15,—
20	50	100	1000	19	**C.** triangularis	*Puebla, México*	—,40	—,90	1,60	15,—
					Coryphantha (Mamillaria)					
6	15	33	330	20	**Cory.** cornifera, *Lem.*	*Hidalgo, México*	—,40	—,90	1,60	—
20	50	100	1000	21	**Cory.** daemonoceras? v. Jaumavei, *Frič sp., n.*	*Tamaulipas, México*	—,40	—,90	1,60	15,—
20	50	100	1000	22	***Cory.** echinus, *Eng.*	*San Luis, México*	—,40	—,90	1,60	15,—
6	15	33	330	23	**Cory.** Heyei, *Frič sp. n.* Sierra Madre	*Chihuahua, México*	—,50	1,—	—	—
				24	**Cory.** radiosa, *Eng.* (nicht abgebbar minderkeimf.)	*Texas, USA*	—	—	—	—
6	15	33	330	25	**Cory.** radians robusta (Altamiranoi Rose)	*Querétaro, México*	—	—	—	—
20	50	100	1000	26	**Cory.** Salm-Dyckiana, *Scheer* (Delaet)	*Chihuahua, México*	—,40	—,90	1,60	15,—
1	3	7	70	27	**Cory.** Poselgerii, *Hild.* (vera)	*Chihuahua, México*	—	—	—	—
20	50	100	1000	28	***Cory.** Scherii similis	*Coahulia México*	—,40	—,90	1,60	15,—
20	50	100	1000	29	**Cory.** uncinata v. San Luis (Palmeri, Rose)	*San Luis, México*	—,40	—,90	1,60	15,—
10	25	50	500	29a	**Cory.** Jaumavei *Frič sp. n.* (uncinata v. Jaumavei *Frič sp. n.*)		—,50	1,—	1,80	16,—
20	50	100	1000	29b	**Cory.** pectinata, *Eng.*	*San Luis, México*	—,40	—,90	1,60	15,—
					Echinocactus					
20	50	100	1000	30	**Ech.** echidna, *P. DC.*	*Tamaulipas, México*	—,40	—,90	1,60	15,—
20	50	100	1000	31	**Ech.** Covillei *Br. & R.* (Ferocactus)	*Sonora, México*	—,40	—,90	1,60	15,—
20	50	100	1000	32	***Ech.** corniger, *P. DC.*	*San Luis, México*	—,40	—,90	1,60	15,—
20	50	100	1000	33	***Ech.** corniger v. flavispina, *Haage jr.*	*San Luis, México*	—,40	—,95	1,70	15,—
20	50	100	1000	34	***Ech.** electracanthus, *Lem.*	*San Luis, México*	—,40	—.90	1,60	15.—
10	25	50	500	35	**Ech.** horizontalonius *Eng.* var. I	*Chihnahua, México*	—,40	—,90	1,60	15,—
10	25	50	500	36	**Ech.** horizontalonius *Eng.* var. II	*Durango, México*	—,46	—,90	1,60	15,—
20	50	100	1000	37	***Ech.** horizontalonius *Eng.* Tipus	*Texas, USA*	—,35	—,80	1,50	14,—
20	50	100	1000	38	***Ech.** ingens (verus)	*Hidalgo, México*	—,40	—,90	1,60	15'—
20	50	100	1000	39	***Ech.** Visnaga	*Nuevo Leon, México*	—,40	—,90	1,60	15'—
20	50	100	1000	40	***Ech.** Palmeri	*Querétaro, México*	—,40	—,90	1,60	15'—
20	50	100	1000	41	***Ech.** platiacanthus	*Tamaulipas México*	—,40	—,90	1,60	15'—
20	50	100	1000	42	***Ech.** grandis Puebla:	*Tehuacan, México*	—,40	-,90	1,60	15'—
20	50	100	1000	43	***Ech.** longihamatus v. finispina	*Nuevo Leon, México*	—,40	—.90	1,60	15'—
20	50	100	1000	44	***Ech.** longihamatus v. gigas	*Coahuila, México*	—,40	—,90	1,60	15'—
20	50	100	1000	45	***Ech.** longihamatus v. papyracantha, *Frič*	*Tamaulipas, México*	—,40	—,90	1,60	15'—
20	50	100	1000	46	**Ech.** longihamatus v. ruberrima	*Durango, México*	—,40	—,90	1,60	15'—
20	50	100	1000	47	**Ech.** longihamatus v. rubrialbispina	*Coahuila, México*	—,40	—,90	1,60	15'—
1	3	7	70	48	**Ech.** (Ferocactus) Tawnsendianus *Br. & R.*	*Baja Californ. Méx.*	—	—	—	—
20	50	100	1000	49	***Ech.** pilosus, *Gal.* (Ferocactus Steinesi)	*Nuevo Leon, México*	—,40	-,90	1,60	15,—
20	50	100	1000	50	***Ech.** pilosus var. rosea (Ferc. Pringlei)	*Coahuila, México*	—,40	—.90	1.60	15,—
20	50	100	1000	51	***Ech.** robustus, *Lk. & Otto*	*Tehuacan, México*	—,40	—,90	1,60	15,—
6	15	33	330	52	**Ech.** flavovirens, *Schdw.*	*Tehuacan, México*	—,40	—,90	1,60	15,—
10	25	50	500	53	**Ech.** uncinatus, Wrightii *Eng.*	*Chihuahua, México*	—,40	—,90	1,60	15,—
20	50	100	1000	54	**Ech.** Wislizenii, *Eng.*	*Texas USA*	—,40	—,90	1,60	15,—

A Korn	B Korn	C Korn	D Korn	No.			A M	B M	C M	D M
					Echinocereus					
20	50	100	1000	55	**Ec.** dasyacanthus, *Eng.*	*Texas USA*	–,40	–,90	1,60	15,–
10	25	50	500	56	**Ec.** dasyacanthus v. rubra	*Nuevo México, USA*	–,40	–,90	1,60	15,–
1	3	7	70	57	**Ec.** dasyacanthus v. violacea	*Palo China, Chi. Méx.*	–,–	–,–	–	–
20	50	100	1000	58	***Ec.** Fendlerii, *Rümpl.*	Orgel Mount N. México USA	–,40	–,90	1,60	15,–
20	50	100	1000	59	**Ec.** glycimorphus, *Förster*	*Hidalgo, México*	–,40	–,90	1,60	15,–
20	50	100	1000	60	***Ec.** chloranthus, *Rümpl.*	*Texas USA*	–,40	–,90	1,60	15,–
20	50	100	1000	61	**Ec.** chloranthus, v. albispina	*Org.M.NuevoMéx.USA*	–,40	–,90	1,60	15,–
6	15	33	330	62	**Ec.** chloranthus v. senilis	*New México USA*	–,40	–,90	1,60	15,–
20	50	100	1000	63	**Ec.** polyacanthus *Eng.* (tipus)	*New México USA*	–,40	–,90	1,60	15,–
6	15	33	330	64	**Ec.** polyacanthus var. I	*New México USA*	–,40	–,90	1,60	15,–
6	15	33	330	65	**Ec.** polyacanthus var. II	*New México USA*	–,40	–,90	1,60	15,–
6	15	33	330	66	**Ec.** polyacanthus var. III	*New México USA*	–,40	–,90	1,60	15,–
6	15	33	330	67	**Ec.** polyacanthus var. IV	*Texas USA*	–,40	–,90	1,60	15,–
1	3	7	70	68	**Ec.** polyacanthus var. V phoeniceus	*New México USA*	–,40	–,90	1,60	15,–
6	15	33	330	69	**Ec.** polycephalus var. I	*New México USA*	–,40	–,90	1,60	15,–
6	15	33	330	70	**Ec.** polycephalus var. II albispina	*New México USA*	–,40	–,90	1,60	15,–
6	15	33	330	71	**Ec.** polycephalus var. III brevi-nigrispina	*New México USA*	–,40	–,90	1,60	15,–
6	15	33	330	72	**Ec.** polycephalus var. IV spinosissima, 3 sp. centr., n.-radial aureis	*New México USA*	–,40	–,90	1,60	15,–
1	3	7	70	73	**Ec.** polycephalus var. V nigrispina Ia	*New México USA*	–,40	–,90	1,60	15,–
20	50	100	1000	74	***Ec.** polypus (Delaet's stramineus)	*San Luis, México*	–,40	–,90	1,60	15,–
20	50	100	1000	75	**Ec.** stramineus major (aurei pina)	*Texas USA*	–,40	–,90	1,60	15,–
10	25	50	500	76	**Ec.** stramineus major spina rosea Diese schöne Sorte hat nur 20% Keimkraft und wird nicht zum Weiterverkauf abgegeben.	*New México USA*	–,40	–,90	1,60	15,–
1	3	7	70	77	**Ec.** stramineus var. ruberrima	*Chihuahua, México*	–,40	–,90	1,60	15,–
10	25	50	500	78	**Ec.** viridiflorus var. rubra 7000 Fus	*New. México USA*	–,40	–,90	1,60	15,–
10	25	50	500	79	**Ec.** viridiflorus var. rubrissima	*New. México USA*	–,40	–,90	1,60	15,–
					Escobaria, Br. & R. (Coryphantha)					
6	15	33	330	80	**Esc.,** Sneedii, *Br. & R.* Cor. pygmaea, *Fric*	*Texas USA*	–,40	–,90	1,60	15,–
1	3	7	70	81	**Esc.,** intermedia, *Frič*	*Texas USA*	–,40	–,90	1,60	15,–
20	50	100	1000	82	**Esc.,** tuberculata, *Eng.*	*Texas USA*	–,40	–,90	1,60	15,–
20	50	100	1000	82a	**Esc.,** tuberculata v. Chihuahuense	*Chihuahua, México*	–,40	–,90	1,60	15,–
6	15	33	330	82b	**Esc.,** (coryphantha Durangensis)	*Durango, México*	–,40	–,90	1,60	15,–
					Glandulifera, Frič, n. n. Cor. Mam.					
20	50	100	1000	83	**Gland.** clava, *Pfeiffer*	*Hidalgo México*	,40	–,90	1,60	15,–
10	25	50	500	84	**Gland.** erecta, *Lem.*	*Querétaro, México*	–,40	–,90	1,60	15,–
10	25	50	500	85	**Gland.** macrothele biglandulosa *S-D*	*Querétaro, México*	–.40	–,90	1,60	15,–
1	3	7	70	86	**Leuchtenbergia,** principis, *Hook & Fisch*	*Coahuila, México*	–	–	–	–
					Mamillaria					
10	25	50	500	87	**Mam.,** angularis longiseta *S-D* compresa, *DC.*	*Querétaro, México*	–,40	–,90	1,60	15,–
6	15	33	330	88	**Mam.,** camptotricha, Dams	*Querétaro, México*	–,40	–,90	–	–
10	25	50	500	89	**Mam.,** centricirrha, *Lem.* v. Krameri, K Sch.	*México, D. F. México*	–,40	–,90	1,60	15,–
20	50	100	1000	90	**Mam.,** centricirrha, *Lem.* var	*Hidalgo, México*	–,40	–,90	1,60	15,–
1	3	7	70	91	**Mam.,** gracilis (wenig abgebbar)	*San Luis, México*	–,40	–,90	1.60	–
6	15	33	330	92	**Mam.,** Grahamii, *Eng.*	*Texas, USA*	–,40	–,90	1.60	15,–
10	25	50	500	93	**Mam.,** hemisphaerica, albispina	*Coahuila, México*	–,40	–,90	1,60	15,–
10	25	50	500	94	**Mam.,** hemisphaerica, nigrispina	*Durango, México*	–,40	–,90	1,60	15,–
20	50	100	1000	95	**Mam.,** Heiderii applanta, *Eng.*	*Tamaulipas, México*	–,40	–,90	1 60	15,–
–	–	–	–	95a	**Mam.,** Heiderii applanta, *Eng.*	*Texas, México*	–,–	–,–	–,–	–,–
1	3	7	70	96	**Mam.,** lasiacantha denudata, *Eng.*	*Coahuila, M.,u.Tex.USA*	–,–	–,–	–,–	–,–
6	15	33	330	97	**Mam.,** Ocamponis, Ochot. (mercadensis, Pat)	*Dur. Méx.*	–,40	–,90	1,60	–,–
20	50	100	1000	98	**Mam.,** Parkinsonii, Ehrenb.	*Queréato, México*	–,40	–,90	1,60	15,–
20	50	100	1000	99	**Mam.,** Parkinsonii dealbata	*Queréato, México*	–,40	–,90	1,60	15,–
					Neolloydia, Br. & R. Cor.					
20	50	100	1000	100	**Nelloydica,** conidea (*DC*) *Br. & R.*	*Goahuila, Néxico*	–.40	–,90	1,60	15,–
6	15	33	330	101	**Nelloydica,** conidea depressa, *Frič* (prov. nom.	*Hidalgo, México*	–,40	–,90	1,60	15,–
					Thelocactus, Br. & R. (Ech.)					
20	50	100	1000	102	**Thelocactus,** Ehrenbergii, *Pfeiffer*	*Hidalgo, Mexcio*	–.40	–,90	1,60	15,–
10	25	50	500	103	**Thelocactus,** fossulatus, Scheidew. hexaedrophorus v.	*San Luis, Mexico*	–,40	–,90	1,60	15,–
6	15	33	330	104	**Thelocactus,** heterochromus, *Web.*	*Coahuila, Mexico*	–,40	–,90	1 60	15,–
20	50	100	1000	105	**Thelocactus,** (Ech.) dasyacanthus (intertextus v. dasyacantha,) *Eng.*	*Texas USA*	–,40	–,90	1,60	15,–
6	15	33	330	106	**Strombocactus,** *Br. & R.* (Ech.) turbiniformis Diese Sorte wird erst im Mai abgebar, da ich früher zum Zählen der microscopischen Samen kaum Zeit finden werde. Früher darf man sie auch nicht säen. (A. V. Frič)	*Querétaro, México*	–,40	–,90	1,60	–
					Opuntia wildwachsende Sorten.					
6	15	33	330	107	**Op.** „amargura" Senilistal	*Hidalgo, México*	–,25	–,60	1,15	–
20	50	100	1000	108	**Op.** „tuna coyote" azurea	*Durango, México*	–,25	–,60	1,15	10,–
6	15	33	330	109	**Op.** bulbispina	*Chihuahua, México*	–,25	–,60	1,15	–
6	15	33	330	110	**Op.** bulbispina v. longispina	*Chihuahua, México*	–,25	–,60	1,15	–
20	50	100	1000	111	**Op.** „cochilila"	*San Luis, Mexico*	–,25	–,60	1,15	10,–
20	50	100	1000	112	**Op.** Durangensis	*Durango, México*	–,25	–,60	1,15	10,–
20	50	100	1000	113	***Op.** „duraznillo" Op. fulvispina rosea	*Durango, México*	–,25	–,60	1,15	10,–

A Korn	B Korn	C Korn	D Korn	No.			A M	B M	C M	D M
20	50	100	1000	114	***Op.** „duraznillo" Op. fulvispina lutea	*Durango, México*	–,25	–,60	1,15	10,–
6	15	33	330	115	**Op.** hyptiacantha „tuna chavena"	*Durango, México*	–,25	–,60	1,15	—
10	20	50	500	116	**Op.** „duraznillo blanco" Jaumavei	*Tamaulipas, México*	–,25	–,60	1,15	—
10	20	50	500	117	**Op.** „chamacuero"	*Querétaro, México*	–,25	–,60	1,15	—
10	20	50	500	118	**Op.** „chililla"	*Dourango, México*	–,25	–,60	1,15	—
10	25	50	500	119	**Op.** imbricata fl. rosea	*Texas, USA*	–,25	–,60	—	—
20	50	100	1000	120	**Op.** imbticata„ cardenche"	*Chihuahua, México*	–,25	–,60	1.15	—
20	50	100	1000	121	**Op.** inermis (Stachellos)	*Durango, México*	–,25	–,60	1,15	—
20	50	100	1000	122	**Op.** kleiniae v. senisenta	*Coahuila México*	–,25	–,60	1,15	—
10	20	50	500	123	**Op.** kleiniae	*Chihuahua, México*	–,25	–,60	1,15	-
6	15	33	330	124	**Op.** L'aiglonii, *Frič sp., n.,*	*Nuevo Leon, México*	–,25	–,60	1,15	—
6	15	33	330	125	**Op.** L'aiglonii, spinossisima, *Frič*	*Nuevo Leon, México*	–,25	–,60	—	—
10	25	50	500	126	**Op.** leptocaulis	*Nort México*	–,25	–,60	1,15	—
6	15	33	330	126a	**Op.** macrocentra, *Eng.*	*Texas, USA*	–,25	–,60	1,15	10,–
20	50	100	1000	127	***Op.** microdasys „tuna cegador"	*Tamaulipas, México*	–,25	–,60	1,15	10,–
20	50	100	1000	128	***Op.** microdasys major v. Jaumave	*Tamaulipas, México*	–,25	–,60	1,15	10,–
6	15	33	330	129	**Op.** microdasys rufida	*Durango u. Chih. Méx.*	–,25	–,60	1,15	10,–
6	15	33	330	130	**Op.** nigrispina, Valle Paraiso Perdodo	*Nuevo Leon, México*	–,25	–,60	1,15	—
10	25	50	500	131	**Op.** „quija"	*Tamaulipas, México*	–,25	–,60	1 15	—
20	50	100	1000	132	**Op.** „rastrera" rosea	*San Luis, México*	–,25	–,60	1.15	—
10	20	50	500	133	**Op.** „rastera" lutea	*San Luis, Méx.*	–,25	–,60	1,15	—
20	50	100	1000	134	**Op.** Scherii	*San Luis, Méx.*	–,25	–,60	1.15	10,–
20	50	100	1000	135	**Op.** streptocantha „cardona"	*San Luis, Méx.*	–,25	–,60	1.15	10,–
1	3	7	70	136	**Op.** „tapona" die größte unter Op.	*Durango, Méx.*	–,25	–,60	1,15	—
6	15	33	330	137	**Op.** tunicata	*San Luis, Méx.*	–,25	–.60	1,15	—
1	3	7	70	138	**Op.** tunicata brunispina	*San Luis, Méx.*	–,–	–,–	—	—
20	50	100	1000	139	**Op.** „yoconostle"	*San Luis, Méx.*	–,25	–,60	1,15	10,–
					Tunas cultiviert als Fruchtbäume					
20	50	100	1000	140	**Tuna,** amarilla	*San Luis, México*	–,25	–.60	1,15	—
1	3	7	70	141	**Tuna,** amarilla-orange	*Tamaulipas, Méx.*	–,25	–,60	1,15	—
6	15	33	330	142	**Tuna,** blanca	*Hidalgo, Méx.*	–,25	–,60	1,15	—
10	25	50	500	143	**Tuna,** blanca	*Tamaulipas, Méx.*	–,25	–,60	1,15	—
20	50	100	1000	144	**Tuna,** blanca	*San Luis, Méx.*	–,25	–,60	1,15	10.–
20	50	100	1000	145	**Tuna,** blanca special	*San Luis, Méx.*	–,25	–,60	1,15	10,–
20	50	100	1000	146	**Tuna,** colorada grande Victoria	*Tamaulipas, Méx.*	–,25	–,60	1,15	10,–
20	50	100	1000	147	**Tuna,** colorada Tampico	*Tamaulipas, Méx.*	–,25	–,60	1,15	—
20	50	100	1000	148	**Tuna,** cristalina	*San Luis, Méx.*	–,25	–,60	1,15	10,–
20	50	100	1000	149	**Tuna,** morada	*San Luis, Méx.*	–,25	–,60	1,15	—
20	50	100	1000	150	**Tuna,** orange	*Durango Méx.*	–,25	–,60	1,15	10,–
					Succulenten					
20	50	100	1000	151	***Agave,** applanata	*Tehuacan Méx.*	–,25	–.60	1,15	10,–
20	50	100	1000	151a	**Agave,** Salmiana marmorata	*Tehuacan Méx.*	–,25	–,60	1,15	10.–
20	50	100	1000	152	**Agave,** „lechugilla"	*Texas, USA*	–,25	–,60	1,15	—
10	25	50	500	152a	**Agave** lophantha v. S. L.	*San Luis, México*	–,25	–,60	1,15	10,–
20	50	100	1000	153	**Agave,** grandidentata	*Tehuacan, Méx.*	–,25	–,60	1,15	10,–
20	50	100	1000	154	**Agave,** sp.,	*Tehuacan, Méx.*	–,25	–,60	1,15	10,–
20	50	100	1000	155	**Agave,** stricta viridifolial	*San Luis, Méx.*	–,25	–,60	1,15	10,–
20	50	100	1000	156	**Pseudoagave,** stricta rubrifolia	*Cohauila, Méx.*	–,–	–,–	—	–,–
1	3	7	70	157	**Agave,** Victoria Regia var.	*Cohauila, Méx.*	–,25	–,60	1,15	10,–
20	50	100	1000	158	**Bromelia,** Hechtia argenta „aguapilla"	*San Luis, Méx.*	–,25	–,60	1,15	10,–
10	25	50	500	158a	**Bromelia,** viride-rubra	*Tehuacan México*	–,25	–,60	1,15	10,–
20	50	100	1000	159	**Dasylirion,** „sotol"	*Texas, USA*	–,25	–,60	1,15	—
20	50	100	1000	160	**Dasylirion,** San Luis	*San Luis, Mexico*	–,25	–,60	1,15	10,–
20	50	100	1000	161	***Dasylirion,** Valla Paraiso Perdido	*Nuevo Leon, Mexico*	–,25	–,60	1,15	10,–
20	50	100	1000	162	**Dasylirion,** glaucum	*Coahuila. Mexico*	–,25	–,60	1,15	10,–
20	50	100	1000	163	**Echeveria,** gigantea glauca metalica	*Mexico Central.*	–,25	–,60	1,15	10,–
1	3	7	70	164	**Yucca,** glauca	*Chihuahua, Mexico*	—	—	—	—
20	50	100	1000	165	**Yucca,** dacylifera	*Chihuahua, Mexico*	–,25	–,60	1,15	10,–
20	50	100	1000	166	**Yucca,** gigantea Nuevo Leon	*Nuveo Leon, Mexico*	–,25	–,60	1,15	10,–
1	3	7	—	166a	**Yucca,** dacylifera	*Tehuacan, Mexico*	—	—	—	—
20	50	100	1000	167	**Yucca,** elata stricta	*Texas, Mexico*	–,25	–,60	1,15	10,–

Zur Beachtung! Die Samen in Mengen C und D sind nicht gezählt, sondern gewogen, was besonders bei kleineren Samen einen Vorteil von 30—50% für den Käufer bedeutet.

Die Namen der Succulenten und Opuntien sind teilweise einheimische, teilweise Provisornamen. Kakteen sind nach Schumann, zum Teil nach Britton und Rose und nach A. V. Frič's letzten Entdeckungen, die baldigst veröffentlicht werden, benannt.

Alle Samen sind sorgfältig auf Keimfähigkeit geprüft, Reklamationen können daher nicht angenommen werden.

Abnehmer größerer Posten werden bei Lieferung der Seltenheiten bevorzugt, falls die Vorräte knapp werden.

Sortimente zu ermäßigten Preisen.

(Diese Sortimente enthalten auch alle Seltenheiten, bei denen kein Preis angegeben ist, die aber einzeln nicht abgebbar sind.)

Nr. 1—106 (110 Sorten)			Nr. 107—167 (62 Sorten)		
Quantum A	M. 38,—	(304 Kč)	Quantum A	M. 14,—	(112 Kč)
„ B	„ 90,—	(720 „)	„ B	„ 34,—	(272 „)
„ C	„ 150,—	(1200 „)	„ C	„ 64,—	(512 „)
„ D	„ 1485,—	(11880 „)	„ D	„ 550,—	(4400 „)

Die mit * bezeichneten Sorten sind in Mengen von 10 000 Korn abgebbar.

Sorten mit * unter Nr. 1—106 M. 120,— per 10 000 Korn

„ „ * „ „ 107—167 „ 80,— „ 10 000 „

Billige Sortimente besserer Sorten.

	à 1000 Korn	à 100 Korn	à 50 Korn	à 20 Korn
10 mit * bezeichnete Sorten meiner Wahl	**120,—**	**13,—**	**7,—**	**3,50**
20 „ * „ „ „ „	**240,—**	**26,—**	**14,—**	**7,—**
30 „ * „ „ „ „	**400,—**	**45,—**	**24,—**	**11,—**

Neuester Kakteen-Pflanzen-Import.

Von Herrn A. V. Frič persönlich als Passagiergut mitgebrachte **Elite-Pflanzen**, die infolge des schnellen Transportes in vorzüglichem Zustande sind. Früherer Import ausverkauft.



Tarahumara-Indianer.

Narkotische Kakteen. Verschiedene Indianerstämme Nordamerikas und Mexikos gebrauchen diese narkotischen Pflanzen bei ihren religiösen Zeremonien, um Ausdauer, Scharfsichtigkeit und langes Leben zu erreichen, indem sie sich damit betäuben. Jetzt sind damit Versuche gemacht, um Geisteskrankheiten zu heilen. Ueber den Gebrauch dieser Pflanzen und über die Resultate der wissenschaftlichen Experimente wird in nächster Zeit eine Broschüre veröffentlicht, bei genügend Nachfrage auch in deutscher Sprache.

Anhalonium Lewini, echt „chiculi huálula saeliami" der Tarahumara-Indianer („der große Herr"), nur in wenigen Exemplaren abgebbar . . . . . M. **15,—**
Prachtexemplare unterwegs . . . . bis „ **30,—**

Anhalonium Williamsii, „chikuli" („Schnapsköpfe"), 4—9 cm . . . . . M. **5,—** bis **15,—**

Cephalomamillaria, *Frič nom. n.* (Mamillaria) **micromeris v. Greggii,** *Eng.* „rosarapa". Diese wie auch die folgende wird in ihrer Heimat zu kosmetischen Zwecken (Beseitigung von Pickeln) verwandt.
kleine Pflanzen M. **4,—** Prachtpflanzen M. **15,—** Gruppen M. **4,—** pro Kopf

Mamillaria lasiacantha, Eng. v. denudata, *Eng.* z. Zt. mit Knospen („mulato") . . . . M. **4,—** bis **12,—**

Ariocarpus fissuratus v. Lloydii, *Br. & Rose,* nur wenig abgebbar, „Sumani" der Indianer . . . . „ **20,—** „ **25,—**

Importierte Orig.-Sämlinge:

Solche Sämlinge wachsen sehr leicht und gleichmäßig weiter. Da das Sammeln weit mehr Mühe verursacht als bei größeren Pflanzen, sind die Sämlinge verhältnismäßig teurer.

Cephalocereus senilis (Greisenhaupt echt), 1—2 cm Höhe . M. **6,—**

Pelecyphora asseliformis
Zündholzkopfgröße . . . . M. **5,—**

Astrophytum asterias, *Zucc.*
Knopfgröße . . . . . . M. **25,—**

Strombocactus, Br. et Rose (Echinocact.) turbiniformis
Knopfgröße . . . . M. **6,—**

---

6 prachtvolle Kakteenpostkarten in Vorbereitung!

1) Im Tal der Greisenhäupter (wie nebenstehend)
2) Sammeln von Str. turbiniformis
3) Astrophytum asterias
4) Pel. asselliformis blühend, farbig
5) Roseia„ Castanedai, *Frič,* farbig
6) Thel. Durangensis blühend, farbig

Serie von 6 Karten . . . . . M. 1,—
10 Serien (60 Karten) . . . „ 9,—
50 „ (300 „) . . . „ 35,—
100 „ (600 „) . . . „ 60,—
500 „ (3000 „) . . . „250,—

Druck nur bei genügender Abnehmerzahl! Erbitte Vorausbestellungen.



Cephalocereus senilis (Greisenhaupt)
3—5 cm hoch M. **8,—** bis **10,—**
5—8 „ hoch „ **10,—** „ **20,—**
8—10 „ hoch „ **20,—** „ **25,—**

Pelecyphora asselliformis
1 cm M. **4,—**, 2—3 cm **8—12,—**
5 cm „ **15,—**, Gruppen pro Kopf M. **4,—**

Astrophytum asterias, Zucc.
3 cm M. **30,—**, 4 cm M. **40,—**
größere Samenträger Preis brieflich.

Strombocactus turbiniformis
2 cm M. **5,—** 4—6 cm M. **10—15,—**

Miniatur-Mamillarien

Bei 3 mm Durchmesser ca. 1 cm lange Blüte und Früchte tragend.

Mam. Eschausierii, Coult. M. 4,—
syn. Mam. trichacantha, *K. Schum.*

Mam. Hererrai *Frič sp. n.*
Miniaturschiedeana M. **4,—8,—**

Mam. Mercadensis, Pattoni
syn. Mam. Ocamponis, Ochoterena rotstachelige Grahami M. **5,—10,—**

Mam. Grahami, *Eng.* . . . M. **6,—**
Prachtpfl. u. Gruppen M. **12,—20,—**

Escobaria Sneedii, *Br. et Rose*
einzeln und Gruppen M. **1,—10,—**

Lactomamillaria, *Frič nom. n.*
asselliformoides, *Frič sp. n.*
(Pelecyphora pectinata)
fast ausgestorbene Art
kleine Exemplare . . . . M. **20,—**

Ariocarpus retusus. 3—5 cm . . . . Mk. **6,—** bis **8,—**

Thelocactus Durangensis (siehe Schuman, Gesamtbeschr. d. K. Anmerkung Seite 449 und 352.
Braune Ech. unguispinus, Prachtpflanzen mit Knospen . . . . „ **15,—** „ **30,—**

Thelocactus Beguinii mit schwarzen Stachelspitzen . . . . „ **10,—** „ **20,—**

Roseia, *Frič gen. n.* **Castanedai,** *Frič sp. n.* (Ancistrocactus, *Br. et Rose,* megarhizus, *Br. et Rose)*
prachtvolle goldgelbe Bestachelung . . . . „ **25,—** „ **40,—**

Mamillaria senilis . — . . . . Mk. **8,—**
Astrophytum ornatum, Astroph. myriostigma, Riesenexemplare Echinocactus Wislizenii, Ech. horizontalonius, *Thel.* dasyacanthus etc. unterwegs. Cor. Echinus, Cor. pectinata, Cor. Salm-Dykiana (Mam. Delaetii. *Quehl),* Cephalom. micromeris *Greggii* f. cristata in schönen Exemplaren lieferbar.

Pflanzenlieferungen nur bei frostfreiem Wetter in der Reihenfolge der laufenden Eingangsnummern!

Calumor-Dosen.




Ausführung 1

Das Beste zur Aufzucht von Kakteen-Sämlingen!

Ausführung 1, ganz aus Glas, 15 cm weit, 11 cm hoch per Stück M. **4,—**

Ausführung 2, aus Glasring und Tonschale, besonders für Stecklinge, 15 cm weit, 15 cm hoch per Stück M. **5,—**



Ausführung 2